




1229


Catalogo pezzi staccati

Indice

1 2-3	Parti del braccio
2 4-5	Doppio trasporto della stoffa, albero superiore, parti frontali
3 6-7	Bottone regolatore universale, pezzi dello zig-zag, dispositivo per occhielli
4 8-9	Parti dell'automatismo per i punti automatici
5 10-11	Mecanismi del trasporto, parti del crochet
6 12-13	Parti del braccio libero
7 14-15	Attrezzatura elettrica
8 16-17	Attrezzatura elettronica
9 18-19	Accessori Valigia
10 20-21	Indice numerico




11-106910-75	Vite cilindrica AM 4 x 7 DIN 84	93-040572-25	Disco tensione centrale
11-174097-15	Vite cilindrica M 3 x 10 DIN 920	93-040573-15	Molla di frenaggio
11-190174-25	Vite a testa bombata M 4 x 8 DIN 7985	93-040574-25	Vite senza testa
11-190185-35	Vite a testa bombata M 4 x 16 DIN 7985	93-040575-05	Perno di disinnesto
11-190901-35	Vite a testa bombata M 3 x 8 DIN 7985	93-040581-05	Molla a cono
11-190197-35	Vite a testa bombata M 4 x 25 DIN 7985	93-040582-05	Molla a pressione
11-317088-25	Perno filettato M 3 x 5 DIN 551	93-040585-91	Molla tendifilo
11-721212-55	Vite BM 3 x 6 DIN 7500	93-040607-05	Boccola
11-725091-05	Vite intagliata 2,9 x 9,5 TYP 1	93-040825-25	Calotta della tensione
12-315080-25	Rondella 3,2 DIN 433	93-040875-55	Leva di disinnesto
12-610200-45	Anello di sicurezza 7 x 0,8 DIN 471	93-040876-15	Molla di disinnesto
12-618140-45	Anello 3,5 x 0,6 PN 12618	93-040880-81	Porta spolatore compl.
12-640130-55	Rondella di sicurezza 3,2 DIN 6799	93-042014-91	Carcassa compl. di boccola
13-063064-05	Perno intagliato 1,5 x 14 DIN 1472	93-042015-91	Testa compl. verniciata
13-068259-05	Perno intagliato 4 x 20 DIN 1474	93-042034-55	Pannello
13-070982-05	Spina ad intagli centrali 1,5 x 8 DIN 1475	93-042035-55	Pannello
29-332560-05	Nastro isolante 0,18 x 25 x 33	93-042039-91	Coperchio della testa compl.
93-040059-35	Perno di guida	93-042040-45	Coperchio della testa
93-040060-05	Molla a pressione	93-040046-81	Sovrastruttura della testa compl.
93-040071-41	Ruota dello spolatore completa di gommino	93-042048-55	Sovrastruttura della testa
93-040072-45	Ruota dello spolatore	93-042051-45	Calotta sinistra
93-040073-45	Anello di gomma per ruota spolatore	93-042052-45	Calotta destra
93-040074-05	Molla pressione	93-042053-35	Guidafilo
93-040080-05	Boccola per albero superiore (davanti)	93-042055-91	Frontalino compl.
93-040082-05	Boccola	93-042064-55	Elemento portaaccessori
93-040229-05	Perno	93-042065-81	Maniglia compl.
93-040249-05	Boccola	93-042070-81	Perno
93-040267-05	Boccola	93-042072-45	Boccola
93-040276-05	Boccola	93-042073-05	Rondella a molla
93-040564-25	Rondella a pressione	93-042565-81	Tensione compl.
93-040569-15	Squadra di regolazione	93-042567-05	Supporto
93-040570-45	Camme di adesione	93-042568-91	Disco di disinnesto
93-040571-45	Camme	93-042576-81	Disco di regolazione
		93-042589-35	Guidafilo
		93-042590-15	Perno distanziatore
		93-042594-35	Guidafilo
		93-292505-00	Boccola per albero superiore (dietro)




11-039 176-15	Vite M 4 x 10 DIN 933	93-040 233-11	Piedino trasporto superiore compl. (2. esecuzione)
11-106 185-25	Vite a testa cilindrica AM 4 x 16 DIN 84	93-040 239-09	Leva supporto
11-108 006-25	Vite a testa bombata M 2 x 3 DIN 920	93-040 240-05	Perno
11-174 031-15	Vite a testa bombata M 2,3 x 4 DIN 920	93-040 241-15	Molla di trazione
11-193 014-05	Vite BM 2,5 x 5 PN 11193	93-040 242-05	Barra
11-210 128-15	Vite a testa svasata AM 3,5 x 10 DIN 963	93-040 250-91	Albero superiore compl.
11-315 284-05	Vite filettata senza testa BM 6 x 10 PN 11315	93-040 251-05	Albero superiore
11-315 930-05	Vite filettata senza testa BM 6 x 3,5 PN 11315	93-040 252-05	Gomito-Manovella
11-317 083-15	Vite filettata senza testa M 3 x 3 DIN 551	93-040 253-05	Perno
11-317 167-05	Vite filettata M 4 x 5 DIN 551	93-040 254-05	Biella
11-317 948-05	Vite filettata M 4 x 4 DIN 551	93-040 255-11	Collaretto compl.
11-330 166-15	Perno filettato	93-040 258-91	Barra di trazione con gomito compl.
12-505 190-15	Disco a molla	93-040 259-91	Barra di trazione
12-618 190-45	Anello Seeger	93-040 263-05	Gomito compl.
12-640 130-55	Rosetta di sicurezza 3,2 DIN 6799	93-040 266-05	Perno del gomito
12-640 150-55	Rosetta di sicurezza 4 DIN 6799	93-040 268-11	Collaretto compl.
13-033 972-05	Perno cilindrico 2 M 6 x 7 DIN 6325	93-040 270-91	Complesso oscillazione verticale
13-052 091-15	Perno di sicurezza 2 x 8 DIN 7343	93-040 271-05	Barra d'eccentrico superiore
13-052 193-15	Perno di sicurezza 3 x 12 DIN 7343	93-040 274-05	Biella
13-052 205-15	Perno di sicurezza 3 x 20 DIN 7343	93-040 275-05	Albero per oscillazione verticale
13-052 981-05	Perno di sicurezza 1 x 3 DIN 7343	93-040 277-91	Contro-cuscinetto compl.
13-070 061-15	Spinotto intagliato 1,5 x 12 DIN 1475	93-040 279-01	Sterzo compl.
91-106 053-05	Molla di tiraggio	93-040 284-91	Nottolino di scorrimento compl.
92-203 077-05	Disco	93-040 285-91	Barra premistoffa compl.
92-203 483-05	Disco	93-040 286-05	Barra premistoffa
92-324 194-05	Magnete	93-040 287-05	Molla di pressione
93-040 102-05	Albero braccio (si fornisce solo compl.)	93-040 288-15	Giunto
93-040 104-05	Disco d'eccentrico	93-040 289-05	Ammortizzatore
93-040 111-05	Rullo di frizione	93-040 292-11	Elemento di guida compl.
93-040 112-05	Molla di bloccaggio	93-040 461-91	Disco camma compl.
93-040 113-05	Puleggia cinghia	93-040 490-05	Ingranaggio elicoidale
93-040 114-15	Disco di copertura	93-040 491-91	Collaretto compl.
93-040 115-55	Volantino	93-040 492-05	Collaretto
93-040 116-45	Vite di copertura	93-040 515-15	Testata infilatore
93-040 117-15	Vite filettata con perno	93-040 538-11	Guida-barra d'innesto compl.
93-040 120-91	Catena cingolata	93-040 710-91	Vite senza fine (coclea) compl.
93-040 121-05	Cinghia dentata piana	93-040 738-05	Oscillatorio verticale con perno
93-040 123-91	Albero braccio compl.	93-040 739-11	Collaretto compl.
93-040 124-91	Puleggia cinghia compl.	93-040 791-05	Biella
93-040 125-09	Puleggia cinghia	93-040 792-07	Perno di biella
93-040 126-91	Elemento di bloccaggio compl.	93-040 793-91	Gomito compl.
93-040 128-05	Molla di pressione cilindrica	93-040 795-05	Gomito
93-040 129-05	Corpo frizione	93-042 132-91	Leva tendifiolo compl.
93-040 135-91	Bilancere con perno compl.	93-042 145-81	Barra d'ago, pendolo, infilatore e leva tendifiolo compl.
93-040 137-05	Perno	93-024 158-45	Fermo
93-040 139-15	Disco	93-042 191-81	Leva compl.
93-040 140-15	Vite a testa svasata	93-042 193-91	Leva a camme compl. (1. esecuzione)
93-040 141-05	Albero	93-042 196-91	Leva a camme compl. (2. esecuzione)
93-040 146-91	Pendolo barra d'ago	93-042 227-45	Calotta
93-040 150-91	Testa a croce, compl.	93-042 230-91	Leva del trasporto (1. esecuzione)
93-040 156-15	Vite a testa esagonale	93-042 231-91	Leva del trasporto (2. esecuzione)
93-040 169-05	Barra infilatore	93-042 233-11	Piedino trasporta superiore (1. esecuzione)
93-040 170-55	Supporto infilatore	93-042 243-91	Leva del trasporto compl. (2. esecuzione per supporto comando 92-324 599-91)
93-040 172-05	Molla di pressione	93-042 790-91	Alimentatore del filo compl.
93-040 174-91	Testata infilatore compl.	93-042 967-91	Piedino zig-zag
93-040 176-91	Gancio infilatore compl.	98-102 049-00	Vite snodata
93-040 180-15	Perno d'eccentrico	98-694 029-00	Morsetto d'ago
93-040 182-05	Perno	98-694 252-00	Vite zigrinata
93-040 183-05	Molla di trazione	98-694 253-00	Guidafilo
93-040 184-15	"Clips Benzing" U 93	98-694 561-00	Morsetto d'ago compl.
93-040 185-11	Collaretto compl.	98-694 580-00	Barra d'ago con morsetto d'ag
93-040 190-05	Boccola di guida	98-694 581-00	Supporto piedini compl.
93-040 204-41	Vite ad alette compl.	98-694 852-00	Barra d'ago
93-040 206-05	Molla di pressione cilindrica		
93-040 207-15	Perno di pressione		
93-040 208-15	Leva di pressione		
93-040 209-15	Eccentrico regolatore		
93-040 210-11	Morsetto compl.		
93-040 212-15	Leva		
93-040 229-05	Perno		
93-040 230-91	Leva trasporto superiore con piedino compl. (2. esecuzione)		
93-040 232-15	Leva trasporto superiore		

Le due esecuzioni della leva del trasporto superiore si riconoscono come segue:

1. esecuzione in macchine con supporto del comando no. 92-324 189-91
2. esecuzione in macchine con supporto del comando no. 92-324 599-91 (tabella 8)




11-039 096-15	Vite M 3 x 8 DIN 933	93-040 412-01	Leva a "coulisse" per zig-zag compl.
11-106 085-35	Vite a testa cilindrica AM 3 x 4 DIN 84	93-040 415-05	Molla di torsione
11-106 098-25	Vite a cilindrica AM 3 x 10 DIN 84	93-040 416-91	Comando a "coulisse" con nottolino compl.
11-106 170-25	Vite a testa cilindrica AM 4 x 6 DIN 84	93-040 433-91	Leva regolatrice compl.
11-106 293-05	Vite a testa cilindrica AM 6 x 16 DIN 84	93-040 437-15	Perno d'eccentrico
11-106 860-25	Vite a testa cilindrica AM 2,3 x 10 DIN 84	93-040 440-91	Leva per occhielli
11-174 912-05	Vite a testa bombata M 3 x 10 DIN 920	93-040 443-05	Leva per lunghezze punto
11-317 167-05	Vite filettata M 4 x 5 DIN 551	93-040 444-45	Disco distanziatore
11-317 218-05	Vite filettata M 5 x 6 DIN 551	93-040 445-55	Tasto per occhielli
11-345 908-05	Vite senza testa M 3 x 6 x 5,5 DIN 927	93-040 446-15	Leva d'arresto
12-024 121-25	Vite-madre M 3 DIN 934	93-040 447-15	Leva d'arresto
12-315 170-05	Disco 6,4	93-040 448-15	Leva regolatrice
12-340 050-25	Rondella A 3,2 DIN 6902	93-040 451-05	Molla di trazione
12-510 110-15	Dischetto dentato A 4,3 DIN 6797	93-040 452-05	Molla di trazione
12-510 111-25	Dischetto dentato J 4,3 DIN 6797	93-040 453-05	Perno
12-610 230-45	Anello di sicurezza 10 x 1 DIN 471	93-040 454-91	Barra di collegamento
12-618 170-45	Anello "Seeger" 5 x 0,8 PN 12618	93-040 457-05	Rullo
12-640 070-55	Rondella di sicurezza 1,9 DIN 6799	93-040 458-05	Rullo di scorrimento
12-640 090-55	Rondella di sicurezza 2,3 DIN 6799	93-040 466-15	Molla frenante
12-640 130-55	Rondella di sicurezza 3,2 DIN 6799	93-040 472-15	Pezzo d'arresto
12-640 150-55	Rondella di sicurezza 4 DIN 6799	93-040 473-05	Molla di trazione
12-640 170-55	Rondella di sicurezza 5 DIN 6799	93-040 475-15	Sterzo
13-250 103-25	Chiodino intagliato 2 x 7 DIN 1476	93-040 476-91	Sterzo compl.
91-106 205-15	Disco	93-040 483-15	Nottolino d'innesto (superiore)
93-040 218-11	Leva a squadra	93-040 484-15	Nottolino d'innesto (inferiore)
93-040 244-05	Molla	93-040 485-05	Vite-madre
93-040 245-91	Leva d'arresto compl.	93-040 494-45	Complesso camme
93-040 246-05	Perno	93-040 500-01	Leva tasti compl.
93-040 247-15	Leva d'arresto	93-040 536-45	Elemento d'innesto
93-040 248-15	Leva d'appoggio	93-040 712-91	Leva sterzo compl.
93-040 371-15	Barra di trazione	93-040 713-15	Leva sterzo
93-040 401-91	Supporto per zig-zag con bussole compl.	93-040 718-11	Barra di collegamento
93-040 406-91	Comando zig-zag compl.	93-042 400-81	Congegno zig-zag compl.
93-040 407-15	Leva posizione punto	93-042 463-81	Bottone combinatore compl.
93-040 408-15	Vite del tasto	93-042 467-55	Pezzo intermedio scalare
93-040 409-45	Ingranaggio elicoidale con eccentrico zig-zag	93-042 497-81	Bottone posizione punti
93-040 411-05	Perno	93-042 535-81	Tasto d'inversione compl.
		93-104 608-45	Molla di trazione
		93-249 143-02	Disco




11-039 089-15	Vite a testa esagonale M 3 x 5 DIN 933	93-040 652-15	Arresto tasto di pressione sinistro
11-105 968-05	Vite AM 2,5 x 2,8 DIN 84	93-040 653-15	Arresto tasto di pressione destro
11-106 092-25	Vite a testa cilindrica AM 3 x 6 DIN 84	93-040 654-05	Molla di trazione
11-106 098-25	Vite a testa cilindrica AM 3 x 10 DIN 84	93-040 668-11	Leva tasto a pressione
11-106 206-25	Vite a testa cilindrica AM 4 x 35 DIN 84	93-040 669-11	Leva tasto a pressione
11-174 912-05	Vite a testa bombata M 3 x 10 DIN 920	93-040 670-11	Leva tasto a pressione
11-315 916-25	Vite filettata BM 6 x 8 PN 11315	93-040 671-11	Leva tasto a pressione
11-315 932-05	Vite filettata BM 4 x 4 PN 11315	93-040 672-11	Leva tasto a pressione
11-317 086-05	Vite filettata M 3 x 4 DIN 551	93-040 673-11	Leva tasto a pressione
11-317 948-05	Vite filettata M 4 x 4 DIN 551	93-040 674-11	Leva tasto a pressione
11-320 090-05	Vite filettata M 3 x 5 DIN 553	93-040 675-11	Leva tasto a pressione
12-325 080-05	Disco 3 DIN 1440	93-040 676-11	Leva tasto a pressione
12-510 110-15	Rosetta denata A 4,3 DIN 6797	93-040 684-05	Leva tasto
12-610 210-45	Anello di sicurezza 8 x 0,8 DIN 471	93-040 685-15	Guida sinistra tasto a pressione
12-630 210-55	Sicurezza "Benzing" AS 8 PN 12630	93-040 686-15	Guida destra tasto a pressione
12-640 090-55	Rosetta di sicurezza 2,3 DIN 6799	93-040 687-05	Molla di trazione
12-640 150-55	Rosetta di sicurezza 4 DIN 6799	93-040 688-45	elemento d'arresto
12-640 200-55	Rosetta di sicurezza 7 DIN 6799	93-040 689-05	Perno
13-250 103-25	Chiodino intagliato 2 x 7 DIN 1476	93-040 690-05	Perno
92-203 790-05	Rosetta elastica	93-040 691-05	Perno d'eccentrico
93-040 240-05	Perno	93-040 692-05	Perno di comando
93-040 255-11	Collaretto	93-040 704-45	Leva tasto
93-040 373-05	Disco molla	93-040 705-01	Leva tasto (regolabile)
93-040 485-05	Vite-madre	93-040 707-05	Vite
93-040 603-91	Supporto automatico compl.	93-040 715-11	Barra di collegamento compl.
93-040 608-05	Perno	93-040 722-45	Gruppo cammes 1
93-040 609-91	Leva regolatrice compl.	93-040 730-91	Frizione con camme compl. (fornibile soltanto completa)
93-040 610-15	Leva regolatrice	93-040 731-05	Disco di frizione
93-040 612-15	Leva tasto	93-040 732-45	Complesso camme per punti ornamentali
93-040 613-05	Molla di trazione	93-040 733-45	Complesso camme
93-040 614-11	Articolazione di comando compl.	93-040 744-55	Tasto a pressione
93-040 620-15	Molla di bloccaggio	93-040 745-55	Tasto a pressione
93-040 621-05	Rullo di frizione	93-040 746-55	Tasto a pressione
93-040 622-01	Cilindro di frizione compl.	93-040 748-55	Tasto a pressione
93-040 625-05	Anello di frizione	93-042 601-81	Automatico 2 compl.
93-040 629-05	Molla di trazione	93-042 661-55	Tasto a pressione
93-040 630-01	Leva sterzo compl.	93-042 662-55	Tasto a pressione
93-040 634-91	Telaino bilancere compl.	93-042 663-55	Tasto a pressione
93-040 638-91	Pezzo analizzatore compl.	93-042 664-55	Tasto a pressione
93-040 639-11	Pezzo analizzatore	93-042 665-55	Tasto a pressione
93-040 642-15	Leva	93-042 666-55	Tasto a pressione
93-040 643-01	Leva regolatrice compl.	93-042 693-55	Disco di regolazione
93-040 646-91	Telaino bilancere compl.	93-042 694-55	Tasto di pressione
93-040 647-15	Telaino bilancere	93-042 708-91	Gruppo cammes compl.
93-040 649-15	Leva regolatrice	93-042 723-45	Gruppo cammes 2
93-040 650-91	Elemento analizzatore compl.	93-042 734-55	Ingranaggio regolatore
93-040 651-05	Elemento analizzatore	93-249 243-10	Disco


11-039 096-15	Vite M 3 x 8 DIN 933	93-040 295-05	Perno
11-039 223-15	Vite esagonale M 5 x 10 DIN 933	93-040 298-91	Alloggiamento crochet compl.
11-106 092-15	Vite a testa cilindrica AM 3 x 6 DIN 84	93-040 306-05	Bussola di guida
11-106 170-15	Vite a testa cilindrica AM 4 x 6 DIN 84	93-040 307-15	Vite a testa svasata
11-106 173-25	Vite a testa AM 4 x 8 DIN 84	93-040 310-05	Albero di comando del crochet
11-108 090-25	Vite a testa cilindrica M 3 x 5 DIN 84	93-040 313-91	Coppia ingranaggi elicoidali
11-172 130-25	Vite a testa piatta M 3,5 x 6 DIN 85	93-040 314-91	Cestello capsula compl.
11-193 014-05	Vite BM 2,6 x 5 PN 11193	93-040 318-05	Coperchietto supporto crochet
11-193 901-05	Vite a testa cilindrica BM 3 x 7 PN 11193	93-040 319-05	Disco d'appoggio
11-315 278-05	Vite filettata BM 6 x 6 PN 11315	93-040 325-25	Flangia
11-315 930-05	Vite filettata BM 6 x 3,5 PN 11315	93-040 327-91	Ingranaggio catena compl. (parte inf.)
11-317 083-15	Vite filettata M 3 x 3 DIN 551	93-040 329-05	Disco d'appoggio
11-317 167-05	Vite filettata M 4 x 5 DIN 551	93-040 330-05	Bussola flangiata
11-330 178-25	Perno filettato M 4 x 12 DIN 913	93-040 336-05	Albero d'avanzamento (inferiore)
11-345 910-15	Vite a testa cilindrica M 2,6 x 4 DIN 927	93-040 338-05	Sterzo di spinta
12-005 171-15	Vite-madre BM 5 DIN 439	93-040 340-05	Molla a lamina
12-090 170-15	Vite-madre M 5 DIN 562	93-040 342-05	Perno filettato
12-305 084-25	Rondella A 3,2 DIN 125	93-040 344-05	Supporto spingi-stoffa
12-305 144-25	Rondella A 5,3 DIN 125	93-040 346-15	Archetto d'appoggio
12-340 050-25	Rondella 3,2 DIN 6902	93-040 353-15	Molla di trazione
12-510 141-25	Disco dentato	93-040 354-91	Coppia ingranaggi (intercambiabili)
12-618 210-45	Anello 8 x 1 PN 12618	93-040 355-91	Regola-punto articolato compl.
12-640 130-55	Rosetta di sicurezza 3,2 DIN 6799	93-040 356-05	Barra di spinta
12-640 150-55	Rosetta di sicurezza 4 DIN 6799	93-040 357-05	Sterzo
12-640 190-55	Rosetta di sicurezza 6 DIN 6799	93-040 358-05	Biella
12-640 200-55	Rosetta di sicurezza 7 DIN 6799	93-040 359-05	Perno
12-642 210-45	Rosetta di sicurezza 8 x 0,8 PN 12642	93-040 362-05	Albero trasmissione
13-052 089-15	Perno a spirale 2 x 6 DIN 7344	93-040 363-91	Gomito-manovella compl.
13-052 199-15	Perno tensione	93-040 364-05	Gomito-manovella
13-070 980-05	Spina intagliata 2 x 10 DIN 1475	93-040 365-05	Perno
13-250 103-25	Chiodino intagliato 2 x 7 DIN 1476	93-040 366-11	Articolazione compl.
91-000 390-15	Vite a testa svasata con calotta	93-040 371-15	Biella
91-000 678-15	Vite a testa svasata con calotta	93-040 372-05	Molla di trazione
91-001 382-15	Vite di fissaggio	93-040 373-05	Disco a molla
91-002 134-05	Molla cilindrica di pressione	93-040 374-05	Disco
91-009 026-05	Molla a lamina	93-040 375-45	eccentrico
91-016 622-05	Perno cilindrico	93-040 378-05	Molla di pressione
91-100 346-15	Vite cilindrica con allungamento	93-040 381-15	Molla d'arresto
91-106 372-91	Capsula della spolina compl.	93-040 382-45	Eccentrico di spinta
91-106 373-05	Capsula della spolina	93-040 385-45	Elemento di frizione
91-106 375-05	Chiusino	93-040 386-91	Barra di guida compl.
91-106 376-05	Sportello	93-040 387-15	Barra di guida
91-106 490-06	Crochet con albero ed anello	93-040 388-15	Elemento regolatore
91-106 492-05	Anello del crochet	93-040 389-45	Elemento regolatore
91-106 493-05	Lamierino scartafilo	93-040 390-05	Perno di guida
91-106 494-05	Molla di pressione	93-040 392-05	Molla di pressione
91-106 530-91	Crochet con albero compl.	93-040 482-05	Dado
91-106 531-05	Crochet con albero	93-040 689-05	Perno
91-106 532-07	Cestello per capsula della spolina	93-040 970-45	Spolina
92-203 292-05	Disco stabilizzatore	93-042 297-91	Trasmissione crochet compl.
92-206 130-05	Disco stabilizzatore	93-042 337-91	Dispositivo per trasporto compl.
93-040 120-91	Catena cingolata	93-042 345-91	Albero compl.
93-040 154-05	Perno	93-042 348-45	Elemento di guida
93-040 218-11	Leva a squadra	93-042 354-91	Elemento di guida compl.
93-040 255-11	Collaretto compl.	93-249 225-02	Disco
93-040 259-91	Biella compl.	93-339 251-10	Bullone per supporto
		93-694 850-00	Griffa



11-039 971-05	Vite esagonale M 6 x 24 Z1 DIN 933-8.8	92-324 156-45	Tasto scorrevole
11-106 173-25	Vite cilindrica AM 4 x 8 DIN 84-4.8	92-324 157-45	Tasto a pressione
11-106 176-25	Vite cilindrica AM 4 x 10 DIN 84	92-324 166-45	Canaletto per cavi
11-106 197-25	Vite cilindrica M 4 x 25 DIN 84-4.8	92-324 184-91	Coperchio del braccio libero
11-106 299-25	Vite cilindrica AM 6 x 20 DIN 84	92-324 419-05	Foglio adesivo
11-210 909-35	Vite a testa svasata	93-035 033-15	Molla
11-707 175-25	Vite AM 4 x 10 DIN 7516	93-035 081-45	Boccola
11-725 081-05	Vitex intagliata B 2,9 x 6,5 PN 11725	93-040 038-05	Piedino per base
11-725 101-05	Vitex intagliata 2,9 x 13 Typ 1	93-040 083-05	Boccola
12-305 114-15	Rondella 4,3 OH. FA. DIN 125	93-042 028-05	Braccio libero
12-650 008-55	Fissatore rapido St	93-042 029-55	Placca di copertura
13-060 316-05	Perno intagliato conico 5 x 18 DIN 1471	93-042 036-81	Placca base compl.
13-250 103-25	Copiglia semitonda intagliata 2 x 7	93-042 044-91	Coperchio del braccio
92-324 149-05	Molla a pressione	93-042 591-81	Portarocchetto compl. (si fornisce solo compl.)
		98-694 851-00	Placca d'ago



11-106 098-25	Vite cilindrica AM 3 x 10 DIN 84-4.8	93-042 898-45	Ammortizzatore
11-106 101-25	Vite cilindrica AM 3 x 12 DIN 84	93-050 085-05	Coperchio
11-106 179-25	Vite cilindrica AM 4 x 12 DIN 84	93-050 146-05	Molla
11-106 188-25	Vite cilindrica AM 4 x 18 DIN 84-4.8	93-050 383-45	Calotta di protezione
11-108 090-25	Vite cilindrica AM 3 x 5 DIN 84-8.8	93-050 384-45	Placca di isolamento
11-317 948-05	Perno filettato M 4 x 4 DIN 551-5.8	902-3306-001	Riflettore incorporato CEE/BEAB
12-090 121-05	Dado quadrato M 3 DIN 562-04	902-3306-003	Riflettore incorporato UL/CSA
12-305 114-15	Rondella 4,3 OH. FA. DIN 125	902-3306-004	Riflettore incorporato SAA
12-315 110-25	Rondella 4,3 DIN 433		
12-510 081-25	Rondella dentata J 3,2 DIN 6797	Motor	
12-618 190-45	Anello Seeger G 6 x 1	13-052 097-15	Perno tensione 2 x 12 DIN 7343
12-640 150-55	Anello di sicurezza 4 DIN 6799	93-050 059-05	Carboncino
13-250 103-25	Copiglia semitonda intagliata 2 x 7	93-050 439-45	Porta-carboncino
70-251 600-31	Lampadina 120 V / 15 W	X Indotto compl.	
70-251 600-61	Lampadina 240 V / 15 W	93-320 629-91	UUS 1806/1816, 220/240 V, CEE/BEAB/SAA
70-251 600-71	Lampadina 260 V / 15 W	93-320 637-91	UUS 1836, 115 V, UL/CSA
70-332 611/17	Cavo di collegamento CEE/BEAB		
70-332 613-17	Cavo di collegamento VL/CSA	XX Campo con avvolgimento	
70-332 614-17	Cavo di collegamento SAA	92-324 169-91	UUS 1806, 220 V, CEE
70-384 349-09	Tubetto 5,5 x 775 UL/CSA	92-324 408-91	UUS 1836, 115 V, UL/CSA
92-203 541-05	Rondella di compensazione	92-324 409-91	UUS 1816, 240 V, BEAB/SAA
92-320 566-91	Carcassa compl.		
92-322 142-05	Spina	Motore compl.	
92-322 342-45	Porta cavetto	902-1013-101	UUS 1806, 220 V, CEE (Spina Nr. 92-322 142-05)
92-322 659-45	Calotta di isolamento	902-1013-103	UUS 1836, 115 V, UL/CSA (Spina Nr. 92-324 172-05)
92-324 136-91	Supporto con leva di comando compl.	902-1013-104	UUS 1816, 240 V, BEAB/SAA (Spina Nr. 92-322 142-05)
92-324 140-91	Microinterruttore compl.		
92-324 141-91	Cavo di collegamento per lampada compl. CEE	Reostato	
92-324 142-91	Cavetto compl.	11-725 175-25	Vite intagliata
92-324 174-91	Cono dentato compl.	92-322 452-45	Copertura carcassa
92-324 177-45	Copertura	92-322 453-45	Pedale
92-324 178-45	Supporto del motore	92-322 454-05	Cruna di contatto
92-324 179-91	Collegamento per lampada BEAB/SAA	92-322 457-05	Listello adesivo
92-324 566-91	Pannello compl.	92-322 458-05	Staffa di guida
93-040 190-05	Tubetto di guida	92-322 459-35	Molla a pressione
93-040 525-11	Leva di innesto compl.	92-322 461-91	Guida resistenza compl.
93-040 538-11	Guida per leva di comando	92-322 462-91	Molla di contatto
93-040 543-15	Leva di comando	92-322 467-45	Stoppino
93-040 544-15	Leva ad angolo	92-324 708-45	Carcassa CEE/BEAB
93-040 545-45	Giunzione	92-324 709-45	Carcassa UL/CSA/SAA
93-040 547-11	Supporto compl.	92-324 712-91	Tamburo per cavetto UL/CSA/SAA
93-040 555-45	Leva di comando	92-324 713-91	Tamburo per cavetto CEE/BEAB
93-040 558-15	Leva di regolazione	902-2205-031	Reostato compl. CEE/BEAB
93-040 560-05	Molla di tiraggio	902-2205-033	Reostato compl. UL/CSA/SAA
93-040 561-05	Molla di tiraggio		



11-106 173-25	Vite cilindrica AM 4 x 8 DIN 84	92-324 165-91	Coperchio della carcassa
11-707 172-25	Vite	92-324 167-91	Cavetto a 5
11-725 081-05	Vite B 2,9 x 6 N 11725	92-324 189-91	Porta-interruttore compl. 220/240 V (1. esecuzione)
11-725 175-25	Vite intagliata F 3,5 x 13	92-324 411/91	panello di comando compl. 115 V
12-315 110-25	Rondella 4,3 DIN 433	92-324 412-45	Carcassa 115 V
12-505 190-15	Rondella a molla	92-324 413-91	Pannello di comando compl. 240 V
12-618 190-45	Anello Seeger	92-324 417-91	Pannello di comando motore compl. 115 V
70-153 022-01	Fusibile (220/240 V)	92-324 418-91	Pannello di comando motore compl. 240 V
92-322 418-91	Porta-fusibile (220/240 V)	92-324 499-91	Porta-interruttore compl. 115 V (1. esecuzione)
92-324 145-91	Visualizzatore compl.	92-324 599-91	Porta-interruttore compl. (2. esecuzione)
92-324 148-91	Pannello di comando motore compl. compl. 220 V		
92-324 159-91	Pannello di comando elettron compl.		
92-324 163-91	Pannello di comando compl. 220 V		
92-324 164-45	Carcassa 220/240 V		

93-042 850-91

93-042 854-55
93-042 853-45

93-042 075-91

93-035 080-45

93-042 078-91
93-042 080-45
93-042 076-45

93-042 851-45

93-042 077-91
93-042 079-45

93-042 900-91 CFL

99-053 016-91

93-847 979-91

93-040 971-41

93-040 970-45

93-035 050-45

93-035 049-45

93-042 967-91

98-694 864-00

98-694 861-00

49-020 855-31

93-042 765-91

93-035 910-91

98-694 859-00

98-694 866-00

98-694 870-00

49-020 855-45 Assortimento aghi
93-035 049-45 Disco tirafilo
93-035 050-45 Disco tirafilo
93-035 080-45 Tubo distanziatore
93-035 910-91 Tubetto dell'olio
93-040 970-45 Spolina
93-040 971-41 Cacciavite
93-042 075-91 Piano variabile compl.
93-042 076-45 Piano variabile parte inf.
93-042 077-91 Piano variabile parte sup.
93-042 078-91 Parte inferiore compl.
93-042 079-45 Sportello davanti
93-042 080-45 Sportello dietro

93-042 765-91 Apparecchio overlock
93-042 850-91 coperchio valigia compl.
93-042 851-45 Coperchio valigia
93-042 853-45 Copertura
93-042 854-55 Chiusino
93-042 967-91 Piedino zig-zag
93-847 979-91 Penello per polvere
98-694 859-00 Piedino per cerniere
98-694 861-00 Piedino overlock
98-694 864-00 Piedino trasparente
98-694 866-00 Piedino per punto invisibile
98-694 870-00 Piedino per occhielli
99-053 016-91 Taglia-asole

11-039 089-15	4	12-510 141-25	5	92-322 452-45	7	93-040 123-91	2
11-039 096-15	3,5	12-610 200-45	1	92-322 453-45	7	93-040 124-91	2
11-039 176-15	2	12-610 210-45	4	92-322 454-05	7	93-040 125-09	2
11-039 223-15	5	12-610 230-45	3	92-322 457-05	7	93-040 126-91	2
11-039 971-05	6	12-618 140-45	1	92-322 458-05	7	93-040 128-05	2
11-105 968-05	4	12-618 170-45	3	92-322 459-35	7	93-040 129-05	2
11-106 085-35	3	12-618 190-45	2,7,8	92-322 461-91	7	93-040 135-91	2
11-106 092-25	4,5	12-618 210-45	5	92-322 462-91	7	93-040 137-05	2
11-106 098-25	3,4,7	12-630 210-55	4	92-322 467-45	7	93-040 139-15	2
11-106 101-25	7	12-640 070-55	3	92-322 659-45	7	93-040 140-15	2
11-106 170-15	5	12-640 090-55	3,4	92-324 136-91	7	93-040 141-05	2
11-106 170-25	3	12-640 130-55	1,2,3,5	92-324 140-91	7	93-040 146-91	2
11-106 173-25	5,6,8	12-640 150-55	2,3,4,5,7	92-324 141-91	7	93-040 150-91	2
11-106 176-25	6	12-640 170-55	3	92-324 142-91	7	93-040 154-05	5
11-106 179-25	7	12-640 190-55	5	92-324 145-91	8	93-040 156-15	2
11-106 185-25	2	12-640 200-55	4,5	92-324 148-91	8	93-040 169-05	2
11-106 188-25	7	12-642 210-45	5	92-324 149-05	6	93-040 170-55	2
11-106 197-25	6	12-650 008-55	6	92-324 156-45	6	93-040 172-05	2
11-106 206-25	4	13-033 972-05	2	92-324 157-45	6	93-040 174-91	2
11-106 293-05	3	13-052 089-15	5	92-324 159-91	8	93-040 176-91	2
11-106 299-25	6	13-052 091-15	2	92-324 163-91	8	93-040 180-15	2
11-106 860-25	3	13-052 097-15	7	92-324 164-45	8	93-040 182-05	2
11-106 910-75	1	13-052 193-15	2	92-324 165-91	8	93-040 183-05	2
11-108 006-25	2	13-052 199-15	5	92-324 166-45	6	93-040 184-15	2
11-108 090-25	5,7	13-052 205-15	2	92-324 167-91	8	93-040 185-11	2,3
11-172 130-25	5	13-052 981-05	2	92-324 169-91	7	93-040 190-05	2,7
11-174 031-15	2	13-060 316-05	6	92-324 174-91	7	93-040 204-41	2
11-174 097-15	1	13-063 064-05	1	92-324 177-45	7	93-040 206-05	2
11-174 912-05	3,4	13-068 259-05	1	92-324 178-45	7	93-040 207-15	2
11-190 174-25	1	13-070 061-15	2	92-324 179-91	7	93-040 208-15	2
11-190 185-35	1	13-070 980-05	5	92-324 184-91	6	93-040 209-15	2
11-190 197-35	1	13-070 982-05	1	92-324 189-91	8	93-040 210-11	2
11-190 901-35	1	13-250 103-25	3,4,5,6,7	92-324 194-05	2	93-040 212-15	2
11-193 014-05	2,5	29-332 560-05	1	92-324 408-91	7	93-040 218-11	3,5
11-193 901-05	5	49-020 855-31	9	92-324 409-91	7	93-040 229-05	1,2
11-210 128-15	2	70-153 022-01	8	92-324 411-91	8	93-040 230-91	2
11-210 909-35	6	70-251 600-31	7	92-324 412-45	8	93-040 232-15	2
11-315 278-05	5	70-251 600-71	7	92-324 413-91	8	93-040 233-11	2
11-315 284-05	2	70-251 600-91	7	92-324 417-91	8	93-040 239-09	2
11-315 916-25	4	70-322 611-17	7	92-324 418-91	8	93-040 240-05	2,4
11-315 930-05	2,5	70-322 613-17	7	92-324 419-05	6	93-040 241-15	2
11-315 932-05	4	70-322 614-17	7	92-324 499-91	8	93-040 242-05	2
11-317 083-15	2,5	70-384 349-09	7	92-324 566-91	7	93-040 244-05	3
11-317 086-05	4	91-000 390-15	5	92-324 599-91	8	93-040 245-91	3
11-317 088-25	1	91-000 678-15	5	92-324 708-45	7	93-040 246-05	3
11-317 167-05	2,3,5	91-001 382-15	5	92-324 709-45	7	93-040 247-15	3
11-317 218-05	3	91-002 134-05	5	92-324 712-91	7	93-040 248-15	3
11-317 948-05	2,4,7	91-009 026-05	5	92-324 713-91	7	93-040 249-05	1
11-320 090-05	4	91-016 622-05	5	93-035 033-15	6	93-040 250-91	2
11-330 166-15	2	91-100 346-15	5	93-035 049-45	9	93-040 251-05	2
11-330 178-25	5	91-106 053-05	2	93-035 050-45	9	93-040 252-05	2
11-345 908-05	3	91-106 205-15	3	93-035 080-45	9	93-040 253-05	2
11-345 910-15	5	91-106 372-91	5	93-035 081-45	6	93-040 254-05	2
11-707 172-25	8	91-106 373-05	5	93-035 910-91	9	93-040 255-11	2,4,5
11-707 175-25	6	91-106 375-05	5	93-040 038-05	6	93-040 258-91	2
11-721 212-55	1	91-106 376-05	5	93-040 059-35	1	93-040 259-91	2,5
11-725 081-05	6,8	91-106 490-06	5	93-040 060-05	1	93-040 263-05	2
11-725 091-05	1	91-106 492-05	5	93-040 071-41	1	93-040 266-05	2
11-725 101-05	6	91-106 493-05	5	93-040 072-45	1	93-040 267-05	1
11-725 175-25	7,8	91-106 494-05	5	93-040 073-45	1	93-040 268-11	2
12-005 171-15	5	91-106 530-91	5	93-040 074-05	1	93-040 270-91	2
12-090 121-05	7	91-106 531-05	5	93-040 080-05	1	93-040 271-05	2
12-090 170-15	5	91-106 532-07	5	93-040 082-05	1	93-040 274-05	2
12-305 084-25	5	92-203 077-05	2	93-040 083-05	6	93-040 275-05	2
12-305 114-15	6,7	92-203 292-05	5	93-040 102-05	2	93-040 276-05	1
12-305 144-25	5	92-203 483-05	2	93-040 104-05	2	93-040 277-91	2
12-315 080-25	1	92-203 541-05	7	93-040 111-05	2	93-040 279-01	2
12-315 110-25	7,8	92-203 790-05	4	93-040 112-05	2	93-040 284-91	2
12-315 170-05	3	92-206 130-05	5	93-040 113-05	2	93-040 285-91	2
12-325 080-05	4	92-320 566-91	7	93-040 114-15	2	93-040 286-05	2
12-340 050-25	3,5	92-320 629-91	7	93-040 115-55	2	93-040 287-05	2
12-505 190-15	2,8	92-320 637-91	7	93-040 116-55	2	93-040 288-15	2
12-510 081-25	7	92-322 142-05	7	93-040 117-15	2	93-040 289-05	2
12-510 110-15	3,4	92-322 342-45	7	93-040 120-91	2,5	93-040 292-11	2
12-510 111-25	3	92-323 418-91	8	93-040 121-05	2	93-040 298-91	5